

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	Szatnie 01 i 03			
1.1	45110000-1	ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
1.1.1		Demontaż stolarki wewnętrznej			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2m2	szt		
d.1.	0354-07				
1.1		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.1.2		Demontaż posadzek i ścian istniejących			
2	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek	m ²		
d.1.	0819-05				
1.2		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
3	KNR 4-01	Rozebranie ścianek grubości 1/2 cegły z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ²		
d.1.	0348-03				
1.2		4,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
1.1.3		Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki			
4	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku	m ³		
d.1.	1101-02				
1.3		8,372	m ³	8,372	
				RAZEM	8,372
5	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km	m ³		
d.1.	1101-05	Krotność = 9			
1.3		8,372	m ³	8,372	
				RAZEM	8,372
6		/Zmieszane odpady betonu, gruzu, odpadów ceramicznych, i elementów wyposażenia /Opłata za utylizację zg z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 października 2008r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 196, poz. 1217) Załącznik nr 2 pozycja 831 17 01 06	t		
d.1.		8,372	t	8,372	
1.3				RAZEM	8,372
1.2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
1.2.1	45421152-4	Ściany działowe nowe			
7	KNR 0-14	Sw3 - Obudowa instalacji na rusztach pojedynczych dwuwarstwowa 50-02 - obudowa instalacji gr. 7,5 cm	m ²		
d.1.	2011-04				
2.1		10,36	m ²	10,360	
				RAZEM	10,360
1.2.2	45410000-4	Wykończenie ścian			
8	KNR-W 4-01	Odbicie tynków i płytek wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m ²		
d.1.	0701-05				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
9	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m ²		
d.1.	0713-01				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
10	KNR 9-27	Dwukrotne gruntowanie powierzchni ścian	m ²		
d.1.	0101-08				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
11	KNR K-04	Gładzie gipsowe ścian jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na podłożu z tynku	m ²		
d.1.	0305-01				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
12	KNR K-04	Gładzie gipsowe jednowarstwowe, grubości 3 mm, wykonywane ręcznie - do-datek za pogrubienie o 1 mm na ścianach	m ²		
d.1.	0305-07	Krotność = 2			
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
13	KNR 0-41	Szpachlowanie powierzchni pionowych masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1.	0107-01				
2.2		16,65	m ²	16,650	
				RAZEM	16,650

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR 0-41	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni pionowych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m ²		
d.1.	0107-03				
2.2		16,65	m ²	16,650	
				RAZEM	16,650
15	KNR 0-23	Gruntowanie podłoża	m ²		
d.1.	2611-02				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
16	KNR K-09	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych kolor	m ²		
d.1.	0303-02				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
17	KNR K-09	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych kolor	m ²		
d.1.	0303-03				
2.2		107,4	m ²	107,400	
				RAZEM	107,400
1.2.3	45432130-4	Posadzki			
18	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.	202 1134-01				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
19	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.1.	202 1130-02				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
20	NNRNKB 7	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1mm	m ²		
d.1.	1130-03				
2.3		Krotność = 5 38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
21	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
d.1.	0101-03				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
22	KNR 0-41	Szpachlowanie powierzchni poziomych masą SUPERFLEX-10	m ²		
d.1.	0106-01				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
23	KNR 0-41	Uszczelnienie masą SUPERFLEX-10 powierzchni poziomych poddanych działaniu wody działającej bez ciśnienia	m ²		
d.1.	0106-03				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
24	KNR 2-02	Li1 - Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych bez warstwy izolacyjnej	m ²		
d.1.	1112-05				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
25	KNR 2-02	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
d.1.	1112-09				
2.3		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
26	KNR 2-02	Listwy przyściennie z polichloru winylu klejone - listwy przyściennie wys. 8cm	m		
d.1.	1113-06				
2.3		36,8	m	36,800	
				RAZEM	36,800
1.2.4	45421146-9	Sufity			
27	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m ²		
d.1.	0713-02				
2.4		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
28	KNR K-09	Gładzie gipsowe stropów na tynku - pierwsza warstwa grubości 2mm	m ²		
d.1.	0202-04				
2.4		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.1. 2.4	KNR K-09 0202-06	Gładzie gipsowe stropów na płytach gipsowo-kartonowych - pierwsza warstwa grubości 1,5mm	m ²		
		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
30 d.1. 2.4	KNR K-09 0302-01	Zagruntowanie dwukrotne wewnętrznych podłoży gipsowych	m ²		
		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
31 d.1. 2.4	KNR K-09 0302-02	Malowanie pierwszej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m ²		
		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
32 d.1. 2.4	KNR K-09 0302-03	Malowanie drugiej warstwy wewnętrznych podłoży gipsowych - farba akrylowa	m ²		
		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
1.2.5	45421000-4	Stolarka wewnętrzna			
33 d.1. 2.5	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne drewniane jednoskrzydłowe z ościeżnicami regulowanymi na całą szerokość murów.	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Prace porządkowe i inne			
34 d.1.3	KNR-W 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek	m ²		
		38,85	m ²	38,850	
				RAZEM	38,850
1.4		Prace elektryczne			
35 d.1.4		Wymiana instalacji elektrycznej gniazd i oświetlenia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1.4		Dostosowanie pomieszczeń do systemu SAP	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.1.4	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (il.mocowań 2)	kpl.		
		8	kpl.	8,000	
				RAZEM	8,000
38 d.1.4	KNR 5-08 0504-07	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych Oprawa LED 45W	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
39 d.1.4	cena zakładowa	Koszty KGO opraw i źródeł	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1.4	KNR 5-08 0301-23	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
41 d.1.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm jednokrotne	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
42 d.1.4	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Łącznik p/t 1-biegunowy st. podwyż. IP-20	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000